

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Appendix VII

No- 21

Date 24-01-19

Certified that the Fire Extinguisher and accessories (name of the building or premises) at Saraswati Siswan mandir (Sufwania) Roypur (Samastipur) (address) comprised of _____
basement(s) and _____
upper floors owned/ occupied by Br unit D.C.P 10 Kg ABC units
Sarshwati Siswan Vidyashala (Sufwania)
(name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT fire Service inspection in the presence of Madam Kulari Paswan, Fire Officer 205
(name and addresses of the manager/ secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy class _____ with effect from 20-1-2019
for a period of 31-12-2019 years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on 22-01-2019

at Roypur

by..

Signature with seal 24/01/2019
STC STC

Name - Madam Kulari Paswan (Signature)

Designation - fire officer 205

To

Sarshwati Siswan Vidyashala
mandir (Sufwania)
Roypur (Samastipur)

(name and address of the institution)

ENDORSEMENT

The no objection certificate issued by fire service stand canceled and annulled due to.....

.....(reasons to be recorded)



सरस्वती शिशु मंदिर

(माध्यमिक विद्यालय)

केशवनगर, फुलवरिया, रोसड़ा, वार्ड सं०-३, जिला-समस्तीपुर (बिहार)
(सी० बी० एस० ई० द्वारा मान्यता प्राप्त)

पत्रांक- ५५८७/०१

दिनांक ०१/०६/२०२४

सचिव/प्रधानाचार्य

सेवा में,

श्रीमान अग्निशमन पदाधिकारी महोदय,

रोसड़ा, समस्तीपुर

विषय:- अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन है की सरस्वती शिशु मंदिर,
फुलवरिया, रोसड़ा जो कि C.B.S.E. दिल्ली से मान्यता प्राप्त विद्यालय है।
विद्यालय हेतु अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि विद्यालय परिसर का
अग्नि अंकेक्षण कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का कष्ट करेंगे।

PRINCIPAL
Saraswati Shishu Mandir, Rosera
Keshavnagar Phulwaria Road, Ward No.-3
Dist.-Samastipur (Bihar)-848210
Affi. No.-330721 School No.-65715
विद्यालयाज्ञ

पृष्ठा - १

अग्रिं अंकेश्वाण के भेक बिन्दु एवं अग्रिं-३ भाग बाद अग्रिं सुखा उपायों से
संबंधित वाचिक कारबै हेतु नोटिस
(बिहार अग्रिंगन रोल अधिनियम, 2014 की पारा-३३ एवं २)(३) के अन्तर्गत अग्रिंगन सेवा
नियमावली, 2021 के नियम २२(३)(ग)(८)(३)(१)(१)(१)(१) के अन्तर्गत)

१. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई रासा लिखता है—सरस्वती शिशु मंदिर केशव नगर फुलवरिया
पार्श्व ०९ रोड़ा।
२. भवन का नियमण वर्ष—२०१६ ₹०
३. अनापति प्रमाण पत्र (आपनधित/अधिग/नवीनीरण) की तिथि— नहीं।
४. विगत अग्रिं अंकेश्वाण की तिथि— नहीं।
५. भवन अधिभोग का प्रकार— स्फूल
६. उप कब्ज़ों (Sub-occupancy) के प्रकार— शैक्षणिक संरक्षण
७. जपीन के सारे से भवन की ऊँचाई (मीटर में)— (१२ मी.)
८. भवन के परिवेष में नियमण की ऊँचाई— (०७ फिट)
९. विजली लाईन से भवन की दूरी (हाड़ा एवं दीतिजदूरी—मीटर में) —१० मीटर दूर,
१०. भवन की आच्छादित क्षेत्र(वर्ग मीटर में) —१४२१ वर्ग मीटर
(तले घर और स्टील्ट सहित सभी मंजिलों का)
११. मंजिलों की संख्या— G+2
१२. तलघर की संख्या— नहीं
१३. स्टेल्ट / भूतल की संख्या— नहीं
१४. ब्लॉक की संख्या— नहीं
१५. प्रति मंजिल औसत प्रवासी भार— ११००
१६. मंजिलवार (शेषफल/अधियासियों की संख्या) — २०० व्यक्ति
१७. पहुँच सड़क / स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई) — फुलवरिया रोड १५ फिट
(पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम १२ फीट / २० फीट होना चाहिए) =
१८. क्या यह कठिन सातह का और वाहन चालन योग्य है? हों
१९. क्या मृत अंत (Dead end)-में समाप्त हो रहा है? नहीं
२०. पहुँच / खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य ३ तरफ सेट बैक की चौड़ाई— प्रयाप्ति
२१. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर धूमने के लिए वाहन का पहुँच—दो तरफ से
२२. क्या अग्रिंशमन वाहनों के आसानी से प्रवेष और निकास सुनिष्ठित करने के लिए मुख्य प्रवेष द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं ऊँचाई है—हों चौ० १२ फिट, ऊ० १६ फिट,
२३. कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या) — हों
२४. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ की दूरी) — १५ मीटर
२५. प्रवेष द्वार की संख्या—०२
२६. निकासी द्वार की संख्या—०२
२७. प्रवेष/निकासी द्वार में सिरफ के तरफ खुला स्थान— नहीं
२८. आंतरिक सीढ़ी (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की ऊँचाई एवं संख्या/हैण्डरेल की ऊँचाई) —एक सीढ़ी,
स्टेप—२० cm, सं—४० फुट स्टेप, राईजर—१५ cm, हैण्डरेल—१०० cm,
२९. माहरी सीढ़ी की संख्या (संख्या/ट्रीड्स की चौड़ाई/राईजर की ऊँचाई एवं संख्या/हैण्डरेल की ऊँचाई) — नहीं
३०. यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/गतियारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी) —१५ मीटर
३१. ऐप की संख्या/चौड़ाई/स्टीप) — हों
३२. यात्री लिपट की संख्या एवं क्षमता :- नहीं
३३. सेवा लिपट की संख्या एवं क्षमता — नहीं
३४. फॉयर लिपट की संख्या एवं क्षमता— नहीं
३५. शरण बोत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) — नहीं
३६. फॉयर टॉवर (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) — नहीं
३७. बद उर्ध्वाधर खुला स्थान— नहीं
३८. कोरिडोर और मार्ग (वाइट चौड़ाई के अनुसार/रास्ता बाधित नहीं) — रास्ता बाधित नहीं
३९. दीतिज निकास की स्थिति— नहीं
४०. निकास हेतु रीफ-नीकरण निकासी सकेत— नहीं
४१. तलघर में छत दूरी/जाने का रास्ता/वेन्टलेशन/इत्यादि—नहीं

- 42 फायर रेटिंग संवेदी कागजात:- नहीं
 43 कम्पार्टमेन्टलाइजेशन:-नहीं
 44 ट्रॉफी निकासी व्यवस्था:- नहीं
 45 विद्युत अधिकारपत्र:- हों।
 46 रब-स्टेम / ट्रांसफॉर्मर:- नहीं
 47 बिजली आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत-(DG) 30 KVA
 48 एयर कंडीशनिंग सिस्टम— नहीं
 49 आसमानी बिजली से संरचना के प्रावधान—हों
 50 न्यूनतम फिल्सड फायर अधिकारपत्र (NBC-2016 का भाग-4 का तालिका-7 के अनुसार—मानक नियंत्रण पैनल):—1st aid Hose Reel
 51 स्वचालित जीव और अलार्म सिस्टम (झूम संसूचक, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, मजिल में अग्नि संसूचक
 52 स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम— नहीं
 53 नली रील— हों
 54 बैट राईजर्स—नहीं।
 55 सूखी राईजर्स— नहीं।
 56 डाउन कमर— नहीं
 57 यार्ड साइब्रेन्ट—नहीं
 58 भूमिगत रस्टेटिक जल टैक (संख्या / कुल क्षमता—लीटर):— नहीं।
 59 छत टैक (संख्या / कुल क्षमता—लीटर):— 5000 लीटर
 60 पम्पों की विवरणी—इलेक्ट्रीकल मुख्य पम्प/स्टैडब्यु फ्रीजल पम्प/छिढ़काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/बूस्टर पम्प/(संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट):— नहीं
 61 पोर्टेबल अग्निशमक यंत्र (प्रत्येक प्रकार कि संख्या/क्षमता/गुणवत्ता/मैक्र/क्रमांक/ एक्साप्लोसिव नं/विनिर्माण का वर्ध/खरीद का वर्ध/आईएसआई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि:— ABC 10Kg-06 Pcs, co₂ 4.5 kg 02 pis
 62 अग्नि नियंत्रण कक्ष:— नहीं
 63 फायर ड्रील और फायर ऑर्डर (भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित):— नहीं
 64 अग्नि सुरक्षा अधिकारी:—नहीं
 65 अन्य बिन्दु—प्रपत्र—ग/झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है:—

आज दिनांक 12.04.2024 को दिये गए आवेदन के अधार पर धर्मेश कुमार वर्लक की उपस्थिति में सर्वस्ती शिशु मंदिर केशव नगर फलवरिया वार्ड 09 रोसड़ा का अग्नि सुरक्षा के दृष्टीकोण से अग्नि अंकेषण कि गई अग्नि अंकेषणोंपरांत यह विधालय कुल G+2 (1421) वर्गमिटर में बना है। लगाए गए अग्निशमन यंत्र ABC 10Kg- 03Pcs, co₂ 4.5 kg 02 pis कियाशील एवं सही अवस्था में है।

मंतव्य :-

1. लगाए गए अग्निशमन यंत्रों को चालू एवं कियाशील रखने कि जिम्मेवारी प्रबंधक कि होगी।
2. वर्ष में मॉकड्रिल कराना अनिवार्य होगा।
3. वर्ष में एक बार स्थानिय अग्निशमन विमाग से लगाए गए अग्निशमन यंत्रों का जॉच कराना अनिवार्य होगा।
4. इसे अग्नि अंकेषण प्रसारण पत्र दिया जा सकता है।

समक्ष,

श्रीमान् लेख्य प्रमाणक महोदय,

रोसड़ा, जिला— समस्तीपुर। ०५८१४



शपथ—पत्र

मैं, विकास कुमार मिश्र, पिता स्व० श्रीकान्त मिश्र, उम्र— 47 वर्ष ग्राम— हरिहरपुर, थाना— तेघड़ा, जिला— बेगूसराय बिहार शपथ एवं निष्ठापूर्वक निम्नलिखित व्यान करता हूँ:-

1. यह कि मैं भारत का नागरिक हूँ तथा उपर्युक्त पते का स्थायी निवासी हूँ मेरा आधार कार्ड नं०— 7350 8374 3026 है।
2. यह कि मैं सरस्वती शिशु मंदिर, केशवनगर, फुलवरिया, रोसड़ा, समस्तीपुर में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ।
3. यह कि सरस्वती शिशु मंदिर केशवनगर, फुलवरिया रोसड़ा अनुमंडल एवं समस्तीपुर जिला में अवस्थित है। इसका भवन G+2 कुल 1421 वर्गमीटर में संचालित है।
4. यह कि सरस्वती शिशु मंदिर केशवनगर, फुलवरिया, रोसड़ा समस्तीपुर में अग्निशामक यंत्र लगा हुआ है।
5. यह कि डारेक्टर स्टेट फायर सर्विस पटना बिहार के नाम से 4263/- रुपये डिमांड ड्राफ्ट जिसका नं०— 767888 है, जिसको संलग्न कर रहा हूँ।
6. यह कि यह शपथ पत्र अग्निशामक जॉच प्रमाण पत्र हेतु बनवा रहा हूँ।
7. यह कि मैं सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र में वर्णित बातें सही एवं सत्य है।

प्रमाणित किया जाता है कि
शपथकर्ता ने मेरे समक्ष
अपना हस्ताक्षर बनाया।

२५५३१३८८
अधिवक्ता / रोसड़ा १८.०४.२४

एक्ट्रीबिटा
मनोज कुमार
१८.०४.२४

शपथकर्ता

Vikas Km. Mishra

I solemnly affirm and declare
that I have read and understood the contents
of this affidavit before me.
Date: 18/04/2024
Place: Roshara (Samastipur) Bihar

रेजाक बैंक नोट
punjab national bank

रोसडा पट (समस्तिपुर) बिहार (6406)

ROUSSERA PHAT (Samastipur) Bihar - 846210

क्रेडिट कार्ड या दस्तावेज़ की सेवा का
VALID FOR THREE MONTHS ONLY

16042024
06MM26MAY

ग्राहक द्वारा ON DEMAND PAY

DIRECTOR STAR FILE SERVICE

प्राप्त मात्रा रुपये में लिखा है।

प्राप्त मूल्य के बदले अद्य करने	₹	11,265.00/-
FOR VALUE RECEIVED		
9	8	7
6	5	4
3	2	1

XAA 767888

प्राप्त मात्रा रुपये में लिखा है।

Purchaser: SARASWATI SHISHU MANDIR ROSSA

Draft is signed singly as it is for amount upto Rs. 50,000/-

(Rupees 50/- Rs 426/-)

अधिकतम राशि वाली दस्तावेज़ का उपयोग किया जा सकता है।

अधिकतम राशि वाली दस्तावेज़ का उपयोग किया जा सकता है।

D. No. 1984

RCC PAKWA FINANCE

प्राप्त मात्रा रुपये में लिखा है।

16